


IDEVA TERRACOTTA

ไอดีว่า เทอราคอตต้า



LINE @idevaliving

f IDEVA Living

idevaliving@gmail.com

www.idevaliving.com

ที่อยู่ 86 ซอยบรมราชชนนี 55 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170



IDEVA TERRACOTTA CLINKER TILES



FLOORING TILES

TerraCotta
Sandy

Model	Model
ID-TER-15DL	ID-TER-200DL ID-TER-300DL ID-TER-400DL
	

Performance
Size (mm)
117 x 240 x 15
kg/v/Weight (kg/pc)
0,85
(v/m³/pcs/pcs)
36

Performance
Size (mm)
200 x 200 x 15; 300 x 300 x 15; 400 x 400 x 15
(kg/v/Weight (kg/pc)
1,28 x 2,58, 5,12
(v/m³/pcs/pcs)
25: 11; 8

TerraCotta
Cream

Model	Model
ID-TER-15KV	ID-TER-200KV ID-TER-300KV ID-TER-400KV
	

Performance
Size (mm)
117 x 240 x 15
(kg/v/Weight (kg/pc)
0,85
(v/m³/pcs/pcs)
36

Performance
Size (mm)
200 x 200 x 15; 300 x 300 x 15; 400 x 400 x 15
(kg/v/Weight (kg/pc)
1,28;2,8;5,12
(v/m³/pcs/pcs)
25: 11; 8

IDEVA TERRA COTTA

COTTO TILES



STEP NOSE

TerraCotta

Light Red

Model

ID-TER13DL3
ID-TER13DL4



TerraCotta

Burgundy

Model

ID-TER13DD3
ID-TER13DD4



TerraCotta

Chocolate

Model

ID-TER13DN3
ID-TER13DN4



Performance	
Size (mm)	ID-TER13DL3; ID-TER13DD3; ID-TER13DD3 - 300 x 300 x 13; ID-TER13DL4; ID-TER13DD4; ID-TER13DN4 - 400 x 300 x 13
(kg/V/Weight (kg/pc)	ID-TER13DL3; ID-TER13DD3; ID-TER13DD3 - 2,45; ID-TER13DL4; ID-TER13DD4 - 3,3
(v/m³/pcs/m²)	ID-TER13DL3; ID-TER13DD3; ID-TER13DD3 - 3,3; ID-TER13DL4; ID-TER13DD4; ID-TER13DN4 - 2,5



IDEVA TERRA COTTA

COTTO TILES



FLOORING TILES

TerraCotta

Sandy

Model

ID-TER200KT
ID-TER22KT
ID-TER390KT



Performance

Size (mm)

200x200x12: 200x400x22;
580x190x12: 200x190x12

(kg/l/Weight (kg/pc)

0,95; 188, 175

(v/m²)/pcs/m²)

25:12,5, 13,5

TerraCotta

Smoke

Model

ID-TER300XD
ID-TER400XD



Performance

Size (mm)

300x150x12: 300x300x12;
1000x12: 1800x12

(kg/l/Weight (kg/pc)

2,15, 4,4

(v/m²)/pcs/m²)

11: 8

TerraCotta

Cream

Model

ID-TER200KV
ID-TER300KV
ID-TER400KV
ID-TER600KV



Performance

Size (mm)

200x200x12: 300x300x12;
1000x12: 1800x12

(kg/l/Weight (kg/pc)

0,95; 2,15; 4,4; 10,06

(v/m²)/pcs/m²)

25:11; 6, 2,78

TerraCotta

Grey

Model

ID-TER150X
ID-TER300Xt
ID-TER400Xt
ID-TER600Xt



Performance

Size (mm)

200x200x12: 300x300x12;
1000x12: 1800x12

(kg/l/weight (kg/pc)

0,5; 2,15; 4,4; 10,06

(v/m²)/pcs/m²)

4511; 6, 2,78

TerraCotta

Light Red

Model

ID-TER150DL ID-TER200DL
ID-TER250DL ID-TER300DL
ID-TER400DL ID-TER500DL
ID-TER600DL



Performance

Size (mm)

150x150x12: 200x200x12
250x250x12: 300x300x12;
400x400x14: 500x500x14;
600x800x14

(kg/v) / Weight (kg/pc)

0,5; 0,651,5; 2, 15; 4,4; 6,8;10,06

(v/m²)/(pcs/m)

45: 2516; 11; 6; 4; 2,78

TerraCotta

Burgundy

Model

ID-TER150DD ID-TER200DD
ID-TER250DD ID-TER300DD
ID-TER400DD ID-TER500DD
ID-TER600DD



Performance

Size (mm)

150x150x12: 200x200x12;
250x250x12: 300x300x12;
400x400x14: 500x500x14;
600x800x14

(kg/v) / Weight (kg/pc)

0,5; 0,651,5; 2, 15; 4,4; 6,8;10,06

(v/m²)/(pcs/m)

45: 2516; 11; 6; 4; 2,78

TerraCotta

Fire

Model

ID-TER300LC



Performance

Size (mm)

300x300x12:

(kg/v) / Weight (kg/pc)

2,1

v/m²)/(pcs/m)

11

TerraCotta

Chocolate

Model

ID-TER300DN
ID-TER400DN
ID-TER600DN



Performance

Size (mm)

300x300x12: 100x200x14;
800x600x14

(kg/v) / Weight (kg/pc)

2,15; 4,4; 10,06

(v/m²)/(pcs/m)

11; 6, 2,78



IDEVA TERRA COTTA

COTTO TILES




CLADDING TILES

TerraCotta

Cream


Model
ID-TER60KV



TerraCotta

Light Red


Model
ID-TER60DL



TerraCotta

Burgundy


Model
ID-TER60DD



TerraCotta

Chocolate

Model
ID-TER60DN



Performance

(Size (mm)	60 x 240 x 8
(kg/l/Weight (kg/pc)	0,25
(v/m2) (pcs/m)	70





IDEVA TERRA COTTA
COTTO TILES



TERRACADE

TerraCotta

Sandy

Model

ID-TER16KT10
ID-TER16KT14
ID-TER16KT21



TerraCotta

Cream

Model

ID-TER16KV2
ID-TER16KV6
ID-TER16KV12



TerraCotta

Light Red

Model

ID-TER16DL2
ID-TER16DL6
ID-TER16DL14



TerraCotta

Burgundy

Model

ID-TER16DD1
ID-TER16DD3
ID-TER16DD4



TerraCotta

Grey

Model

ID-TER16Xt4
ID-TER16Xt5
ID-TER16X7



TerraCotta

Chocolate

Model

ID-TER16DN2
ID-TER16DN3
ID-TER16DN4



Performance


Size (mm)	ID-TER10; ID-TER16KV2; ID-TER16DL2; ID-TER16DD1; ID-TER16XT4; ID-TER16DN2 - 594x304x16 ID-TER14; ID-TER16KV6; ID-TER16DLB; ID-TER16DD3; ID-TER16XT5; ID-TER16DN3 - 894x304x16 ID-TERKT21; ID-TER16KV12; ID-TER16DL14; ID-TER16DD4; ID-TER16XT7; ID-TER16DN4 - 1194x304x16
(kg/v) Weight (kg/pc)	ID-TER10; ID-TER16KV2; ID-TER16DL2; ID-TER16DD1; ID-TER16XT4; HQ16DN2 - 5,6 ID-TER14; ID-TER16KV6; ID-TER16DLB; ID-TER16DD3; ID-TER16XT5; HQ16DN3 - 7,55 ID-TER21; ID-TER16KV12; ID-TER16DL14; ID-TER16DD4; ID-TER16XT7; HQ16DN4 - 9,8
(v/mét/pcs/mé)	ID-TER10; ID-TER16KV2; ID-TER16DL2; ID-TER16DD1; ID-TER16XT4; ID-TER16DN2 - 5,5 ID-TERKT14; ID-TER16KV6; ID-TER16DLB; ID-TER16DD3; ID-TER16XT5; ID-TER16DN3 - 3,68 ID-TERKT21; ID-TER16KV12; ID-TER16DL14; ID-TER16DD4; ID-TER16XT7; ID-TER16DN4 - 2,76




IDEVA TERRA COTTA
Decorating solution




ID-TER001




ID-TER002



ID-TER003



ID-TER004



ID-TER005




ID-TER006



ID-TER007



ID-TER008




ID-TER009



ID-TER0010




ID-TER0011



ID-TER0012




Cladding Tiles



Colors Available	
	Burgundy
	Light Red
	Cappuccino
	Dark Grey
	Chocolate




Code	Description	Size	Kg/ Piece	Pcs/ Pack	Kg/ Pack	Pcs/ Sq.m	Pack/ Pallet	Pallet/ Cont	Unit/ FCL	Unit
CT01	CLADDING	240*60*9mm	0.28	70	19.6	70	100	12	1,200.0	m2



Cladding Tiles

Flooring tiles




size




Colors Available	
	Burgundy
	Light Red
	Portugal
	Cappuccino
	Spain
	Sandy
	Grey
	Dark Grey
	Chocolate

Code	Description	Size	Kg/ Piece	Pcs/ Pack	Kg/ Pack	Pcs/ Sq.m	Pack/ Pallet	Kg/ Pallet	Pallet/ Cont	Kg/ container	Unit/ FCL	Unit
CT06-3	FLOORING	300*300*12mm	2.16	11	23.8	11	84	1.995.8	12	23.950.1	1.008.0	m2
CT06-4	FLOORING	400*400*14mm	4.5	6	27.0	6	72	1.944.0	12	23.328.0	864.0	m2
CT06-5	FLOORING	500*500*14mm	6.8	4	27.2	4	72	1.958.4	12	23.500.8	864.0	m2
CT06-2.5	FLOORING	250*250*12mm	1.47	16	23.5	16	80	1.881.6	12	22.579.2	960.0	m2
CT06-2	FLOORING	200*200*14mm	0.93	20	18.6	25	100	1.860.0	12	22.320.0	960.0	m2






ID-TER501
Size : 8x8




ID-TER502
Size : 12x12
W300xL300xH12mm



ID-TER503
Size : 16x16
W400xL400xH12mm




ID-TER504
Size : 2.4x9.6
W60xL240xH7mm



ID-TER505
Size : 4x8
W100xL200xH12mm



ID-TER506
Size : 12x12
W300x300xH13mm





TESTIMONIAL PRODUCT REPORT

IDEVA TERRACOTTA



QUALITY TEST RESULTS ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS

No.	Test Items / Performance การทดสอบ / สมบัติของผลิตภัณฑ์	Ideva Terracotta Requirements	Test Results	Test Method (Standard)
01	 Water Absorption การดูดซึมน้ำ ทดสอบปริมาณน้ำที่กระเบื้องดูดซึม เพื่อประเมิน ความหนาแน่นและความเหมาะสมในการใช้งานในพื้นที่เปียกชื้น	≤ 6%	≤ 3%	ISO 10545-3
02	 Average Bending Strength ความแข็งแรงต่อการดัดงอ ทดสอบความสามารถของกระเบื้องในการรับแรงก่อนแตกหรือหัก เพื่อประเมินความแข็งแรงในการใช้งานจริง	≥ 20 N/mm	≥ 23 N/mm	ISO 10545-4
03	 Deep Abrasion Resistance ความทนทานต่อการสึกหรอ ทดสอบการสึกของผิวกระเบื้องจากการเสียดสี เพื่อประเมิน ความทนทานสำหรับพื้นที่ที่มีการเดินหรือใช้งานเป็นประจำ	≤ 383 mm ³	≤ 275 mm ³	ISO 10545-6
04	 Linear Thermal Expansion การขยายตัวจากอุณหภูมิ ทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระเบื้องเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงต่อการแตกร้าวหรือการเคลื่อนตัว	≤ 10.0 x 10 ⁻⁶ /°C	≤ 10.0 x 10 ⁻⁶ /°C	ISO 10545-8
05	 Moisture Expansion การขยายตัวจากความชื้น ทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อกระเบื้องได้รับความชื้น เพื่อประเมินความคงตัวของวัสดุในระยะยาว	≤ 0.6 mm/m	≤ 0.6 mm/m	ISO 10545-10
06	 Frost Resistance ความทนทานต่อสภาวะเยือกแข็ง ทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะน้ำแข็งตัวและละลาย เหมาะสำหรับประเมินการใช้งานภายนอกในพื้นที่อากาศหนาว	Pass (ไม่เกิดความเสียหาย)	Pass (ไม่เกิดความเสียหาย)	ISO 10545-12
07	 Chemical Resistance ความทนทานต่อสารเคมี ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของผิวกระเบื้องเมื่อสัมผัสสารเคมี กรด ด่าง หรือสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน	UB (ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง)	UB (ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง)	ISO 10545-13

Dimensions and Surface Quality ขนาดและคุณภาพพื้นผิว					
	Length & Width ความยาวและความกว้าง	ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของขนาดแต่ละแผ่น เมื่อเทียบกับมาตรฐาน	Max. 2 mm	Max. 2 mm	ISO 10545-2
	Thickness ความหนา	ตรวจสอบความสม่ำเสมอของความหนา เพื่อให้ได้คุณภาพและความแข็งแรงสม่ำเสมอ	± 10%	± 10%	ISO 10545-2
	Edge Straightness ความตรงของขอบ	ตรวจสอบความตรงของขอบกระเบื้อง เพื่อการติดตั้งที่เรียบสวยและลดปัญหาการลอยตัว	± 0.5%	± 0.5%	ISO 10545-2
	Rectangularity ความได้ฉากของแผ่น	ตรวจสอบความได้ฉากของกระเบื้อง เพื่อความสะดวกและลดปัญหาในการติดตั้ง	± 1.0%	± 1.0%	ISO 10545-2

Terracotta Floor Tile Sizes ขนาดกระเบื้องดินเผา (ปูพื้น)	Suggested Gap (mm) ร่องยาแนวแนะนำ (มม.)
200 x 200 x 12 mm	7
250 x 250 x 12 mm	8
300 x 300 x 12 mm	9
400 x 400 x 14 mm	10
500 x 500 x 15 mm	12

Terracotta Cladding Tile Size ขนาดกระเบื้องดินเผา (ปูผนัง)	Suggested Gap (mm) ร่องยาแนวแนะนำ (มม.)
240 x 60 x 9 mm	5
Clinker Cladding Tile Size ขนาดกระเบื้องคลิงเกอร์ (ปูผนัง)	Suggested Gap (mm) ร่องยาแนวแนะนำ (มม.)
240 x 117 x 155 mm	7

Contact

IDEVA
LIVING COMPANY LIMITED



LINE @idevaliving

f IDEVA Living

✉ idevaliving@gmail.com

www.idevaliving.com

ที่อยู่ 66 ซอยบรมราชชนนี 55 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

